



RRANGEMASTER
SYSTEMS

Anzeigetafel **S**CLEDBG Technische Daten & **I**nstallation

SHYMKENT SHOOTING CENTER				24:00:08	
NOC	BIB	NAME	SCORE	TOT	R
KAZ	0001	POCHIVALOV, O	[Score]	23	1
KAZ	0002	POCHIVALOV, D	[Score]	22	2
KAZ	0003	FEDEROV, A.	[Score]	22	2
KAZ	0004	MOGELEVSKY, A	[Score]	22	2
KAZ	0005	KHASSYANOV, V	[Score]	22	2
KAZ	0006	DAVIDOVA, A	[Score]	22	2

Bestellcode: SCLEDBG


Datum: 12.01.2021

BESCHREIBUNG

Die Anzeigetafel **Rangemaster SCLEDBG** ist eine hochauflösende, ultrahelle Anzeigetafel für Qualifikation und Finale für die Darstellung von Ergebnissen beim Wurfscheibenschießen.

TECHNISCHE DATEN

Schriftgröße:	Einstellbar, normalerweise 150 mm
Schriftart:	Einstellbar
Hintergrund:	Einstellbar
Treffer/Fehler:	Farbe, Breite und Höhe einstellbar
Lesbarkeit:	6 -120 m, voll tageslichtfähig
Betrachtungswinkel:	Horizontal: 170 °, Vertikal: 170 °
Größe:	Breite: 5000 mm, Höhe: 2000 mm
Temperaturbereich:	von -30 ° C bis + 50 ° C.
Leistungsaufnahme:	110-240 V, max. 8,0 KW typisch (abhängig von % des weißen Hintergrunds)
Datenübertragung:	2 x CAT 7-S/FTP
Kühlung:	Passive Kühlung, geschlossenes Gehäuse
Gewicht:	Ca. 200 Kg

INSTALLATION

LEGENDE


- Boden mit Betonsockel


 - 2 x Rohr 50 mm; Kabel: 3 x 4 mm² (PE / N / L)


- 2 x Rohr 50 mm; Kabel: CAT7 S / FTP



- Aluminium-Profil, 8 mm

Hinweis: Der Kunde kann nach eigenem Ermessen ein Rohr für zwei Stromkabel und ein Rohr für zwei Datenkabel verwenden. In diesem Fall ist ein Rohr mit größerem Durchmesser erforderlich.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Rangemaster System gibt eine eingeschränkte Garantie für das gegenständliche Produkt hinsichtlich Mängel in Material und/oder oder Verarbeitung für den Zeitraum von 12 Monaten Diese Frist beginnt mit Erhalt des Produktes.

Die Garantie beschränkt sich auf die kostenlose Behebung von Hardware-Fehlern bzw. Defekten, welche sich im alltäglichen, widmungsgemäßen Betrieb ereignet haben.

Rangemaster Systems haftet nicht für Datenverlust oder Verlust von Gewinn, Umsatz oder ersetzt Kosten aufgrund eines Mangels oder technischen Defektes.

Garantie- und Gewährleistungsausschlüsse: Beschädigungen durch Wasser, Feuchtigkeit, Vandalismus, Stromschläge und Blitzschlag, Kälte oder Hitze, unsachgemäße Behandlung, Überspannungen über den Stromanschluß oder die Stromversorgung, Nutzung außerhalb der Spezifikationen, Beschädigungen durch Herunterfallen, Gewalteinwirkung, Schäden durch leere und/oder ausgelaufene Batterien.

Falls kontaktbehaftete Chipkartenleser im gelieferten Produkt eingebaut sind: Gegenstände oder Verunreinigungen im Kartenleser sind Garantie-Ausschlußgründe.

Falls Touch-Screens im gelieferten Produkt eingebaut sind: Die Bedienung ist nur mit dem Finger zulässig. Beschädigungen auf der Touch-Screen-Folie oder am Bildschirm selbst (z.B. Kratzer, Druckstellungen, Punktierungen) werden nicht durch Garantie gedeckt.

Voranstehende Ausschlußgründe berechtigen Sie nicht zu einer kostenlosen Reparatur. Auf Akkumulatoren besteht eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.