



**R**RANGEMASTER  
**S**YSTEMS

## Anzeigetafel SCLEDMD-PRO Technische Daten & Installation

SHYMKENT SHOOTING CENTER				24:00:08	
NOC	BIB	NAME	SCORE	TOT	R
KAZ	0001	POCHIVALOV, O	[Score bar]	23	1
KAZ	0002	POCHIVALOV, D	[Score bar]	22	2
KAZ	0003	FEDEROV, A.	[Score bar]	22	2
KAZ	0004	MOGELEVSKY, A	[Score bar]	22	2
KAZ	0005	KHASSYANOV, V	[Score bar]	22	2
KAZ	0006	DAVIDOVA, A	[Score bar]	22	2

Bestellcode: SCLEDMD-PRO  
Datum: 12.01.2021


**BESCHREIBUNG**

Die Anzeigetafel **Rangemaster SCLEDMD-PRO** ist eine hochauflösende, ultrahelle, mittlere Anzeigetafel für die Darstellung von Ergebnissen beim Wurfscheibenschießen sowohl für Qualifikations- wie auch für Finalrunden.

**TECHNISCHE DATEN**

Schriftgröße:	Einstellbar, normalerweise 100 mm
Schriftart:	Einstellbar
Hintergrund:	Wählbar und dimmbar
Treffer/Fehler:	Einstellbar
Lesbarkeit:	3-65 m, voll tageslichtfähig
Betrachtungswinkel:	Horizontal: 170 °, Vertikal: 170 °
Größe Anzeigefläche:	3000 mm, Höhe: 1000 mm
Temperaturbereich:	von -30 ° C bis + 50 ° C.
Leistungsaufnahme:	110-240 V, 2500 W typisch (abhängig von % des weißen Hintergrunds)
Datenübertragung:	CAT 7-S/FTP
Kühlung:	Passiv, geschlossenes Gehäuse
Gewicht:	Ca. 95 Kg


**INSTALLATION VER.1**



**LEGENDE**

-  - Boden mit Betonsockel
-  - Netzkabelrohr 50 mm; Kabel: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (PE / N / L)
-  - Datenkabelrohr 50 mm; Kabel: CAT7 S / FTP
-  - Eisen-U-Profil, 3 mm oder Aluminium-Profil, 4 mm

**INSTALLATION VER.2**



**LEGENDE**



- Boden mit Betonsockel



- Netzkabelrohr 50 mm; Kabel: 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (PE / N / L)



- Datenkabelrohr 50 mm; Kabel: CAT7 S / FTP



- Aluminium-Profil, 5 mm

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Rangemaster System gibt eine eingeschränkte Garantie für das gegenständliche Produkt hinsichtlich Mängel in Material und/oder oder Verarbeitung für den Zeitraum von 12 Monaten Diese Frist beginnt mit Erhalt des Produktes.

Die Garantie beschränkt sich auf die kostenlose Behebung von Hardware-Fehlern bzw. Defekten, welche sich im alltäglichen, widmungsgemäßen Betrieb ereignet haben.

Rangemaster Systems haftet nicht für Datenverlust oder Verlust von Gewinn, Umsatz oder ersetzt Kosten aufgrund eines Mangels oder technischen Defektes.

Garantie- und Gewährleistungsausschlüsse: Beschädigungen durch Wasser, Feuchtigkeit, Vandalismus, Stromschläge und Blitzschlag, Kälte oder Hitze, unsachgemäße Behandlung, Überspannungen über den Stromanschluß oder die Stromversorgung, Nutzung außerhalb der Spezifikationen, Beschädigungen durch Herunterfallen, Gewalteinwirkung, Schäden durch leere und/oder ausgelaufene Batterien.

Falls kontaktbehaftete Chipkartenleser im gelieferten Produkt eingebaut sind: Gegenstände oder Verunreinigungen im Kartenleser sind Garantie-Ausschlußgründe.

Falls Touch-Screens im gelieferten Produkt eingebaut sind: Die Bedienung ist nur mit dem Finger zulässig. Beschädigungen auf der Touch-Screen-Folie oder am Bildschirm selbst (z.B. Kratzer, Druckstellungen, Punktierungen) werden nicht durch Garantie gedeckt.

Voranstehende Ausschlußgründe berechtigen Sie nicht zu einer kostenlosen Reparatur. Auf Akkumulatoren besteht eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.